



Sakret AF - Противоморозная добавка в бетон

Специальная добавка для укладки бетона и работы со строительными растворами при отрицательных температурах воздуха.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Химический состав	растворы солей с добавками
Форма	жидкая
Сухой остаток, %	20±22
Плотность, г/см ³	1,10 ± 0,01
pH	8-9

ПРЕИМУЩЕСТВА

- позволяет производить строительные работы на открытых площадках в зимнее время года
- добавка является ускорителем затвердевания бетона или раствора
- не содержит ионов хлора, что позволяет использовать её также для железобетона

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется при работе в зимнее время года, когда температура воздуха ниже 0°C. Добавку вводить с водой, предназначенной для приготовления бетона или раствора. Если температура воздуха выше 0°C, бетон необходимо уложить в течение 30 минут после введения добавки. Применение добавки не освобождает от соблюдения технологии укладки бетона или растворов при низких температурах.

Расход добавки AF в % на 1кг цемента:

- при температуре 0 ÷ -5°C	2,5
- при температуре -5 ÷ -10°C	3,8
- при температуре -10 ÷ -20°C	5,0

УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Температура хранения от -10°C до +30°C. Гарантийный срок хранения 12 месяцев от даты изготовления продукта.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА

Внимательно ознакомится с листом безопасности добавки в бетон Sakret AF.

В случае сомнений всегда следуйте письменным рекомендациям производителя.

В настоящем техническом описании приведены технические показатели, являющиеся результатом исследований и опыта практического применения на реальных объектах. В связи с разнообразием и невозможностью полного контроля условий применения материала наши рекомендации по применению материалов не могут являться гарантией для конкретных условий применения материала. Клиент сам принимает решение о пригодности материала и способе его применения для решения конкретной задачи. Приведенные в настоящем техническом описании данные могут изменяться по техническим причинам. Всегда используйте последнюю редакцию технического описания.

Новое издание технического описания отменяет предыдущее издание.

Дата последней редакции 07.10.2013